

| Identifiant     | Type prescription | Gestionnaire                    | Numéro d'ordre | Intitulé de la prescription  | Source prescription   | Nom du fichier                             | Largeur convoi (m) | Hauteur convoi (m) | Début validité | Fin validité |
|-----------------|-------------------|---------------------------------|----------------|--|---|--|--------------------|--------------------|----------------|--------------|
| PP072-100000001 | PP                | COFIROUTE                       | 2              | <p>A11-De CHARTRES au MANS/ouest:<br/>ACCES - SORTIES INTERDITS:<br/>Pour les convois de grande longueur<br/>- Accès interdits : LA FERTE BERNARD en provenance de LA FERTE BERNARD - LE MANS/ouest<br/>- Sorties interdites : LA FERTE BERNARD en direction de VIBRAYE - LE MANS-Ouest en direction de LE MANS</p> <p>HORAIRES AUTORISES:<br/>Circulation interdite :<br/>- du vendredi 12h00 au lundi 12h00<br/>- les veilles de jours fériés 12h00 aux lendemains 12h00<br/>- de 06h00 à 22h00 entre le 01/07 et le 01/09</p> <p>CONTACT:<br/>COFIROUTE - P.C.I - Barrière SAINT-ARNOULT 78730 SAINT-ARNOULT en YVELINES<br/>Tél. : 01 30 88 29 23 - Fax : 01 30 88 29 26</p>   | <a href="https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des">https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des</a> | 1324-1__Livret autoroute_05112014_BDef.pdf |                    |                    |                |              |
| PG072-100000001 | PG                | tous gestionnaires autoroutiers | 0              | <p>La circulation des convois exceptionnels sur autoroute est interdite en permanence :</p> <p>a) du samedi ou veille de jour férié à partir de 12 heures, au lundi ou lendemain de jour férié à 6 heures ;</p> <p>b) pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdictions complémentaires de circulation des véhicules de transports de marchandises et de matières dangereuses édités annuellement par arrêté interministériel ;</p> <p>c) par temps de verglas ou de visibilité réduite à 150 mètres du fait de conditions météorologiques défavorables. Le cas échéant le convoi devra s'arrêter sur l'aire de service ou de repos la plus proche. La circulation des convois exceptionnels sur autoroute n'est autorisée que sur la voie la plus près du bord droit de la chaussée. En cas d'affectation de voies, ces transports devront emprunter la voie de droite du courant de circulation les concernant. De même, le passage des péages doit se faire par la voie la plus à droite sauf indication contraire dans le CPTÉ. Pour les convois de largeur supérieure à 2,80 m, des conditions particulières de passage sont définies par le CPTÉ.</p> <p>Les transports exceptionnels doivent être équipés d'une signalisation conforme aux dispositions de la circulaire n°75-173 du 19 novembre 1975 modifiée et circuler de jour comme de nuit feux allumés.</p> <p>Les véhicules dont la vitesse en rampe à 3 % est inférieure à 50 km/h ou ceux qui transportent des matières dangereuses doivent être suivis d'un véhicule de protection arrière. Par ailleurs, le CPTÉ prescrit pour certains itinéraires, l'utilisation de véhicule de protection arrière.</p> <p>Conformément au cahier des charges de concession, il est appliqué un surpéage aux transports exceptionnels en raison des sujétions d'exploitation qu'ils génèrent.</p> | <a href="https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des">https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des</a> | 1324-1__Livret autoroute_05112014_BDef.pdf |                    |                    |                |              |
| PP072-100000002 | PP                | ASF                             | 2              | <p>A11-Du MANS-OUEST (échangeur N°8) à ANGERS-EST (échangeur N°14):<br/>ACCES - SORTIES INTERDITS:<br/>06h00 22h00</p> <p>HORAIRES AUTORISES:<br/>Circulation interdite : de 6h00 à 22h00 entre le 01/07 et le 01/09</p>   | <a href="https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des">https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des</a> | 1324-1__Livret autoroute_05112014_BDef.pdf | 2,8                |                    |                |              |

Prescriptions du département de la Sarthe (72)

| Identifiant     | Type prescription | Gestionnaire | Numéro d'ordre | Intitulé de la prescription  | Source prescription  | Nom du fichier                             | Largeur convoi (m) | Hauteur convoi (m) | Début validité | Fin validité |
|-----------------|-------------------|--------------|----------------|--|--|--|--------------------|--------------------|----------------|--------------|
|                 |                   |              |                | <p>PRESCRIPTIONS:<br/>Section interdite aux véhicules &gt; 40 tonnes : De Le Mans-Sud (Echangeur N°9) à Sablé-la-Flèche (Echangeur N°10)<br/>Information obligatoire 2 jours (48h) à l'avance pour tout véhicule d'une largeur supérieure 2,80m, par fax au 05 49 32 62 24 afin de pouvoir organiser le transit en voie de service.</p> <p>CONTACT:<br/>ASF - Direction Régionale d'Exploitation de Ouest Atlantique - A10 Echangeur 33 - 79360 Granzay-Gript<br/>Tél. : 05 49 32 54 00 - Fax : 05 49 32 62 24</p> | locaux-et-cartes-des   |  |                    |                    |                |              |
| PP072-100000003 | PP                | COFIROUTE    | 3              | <p>A28-Déviation Nord/Sud d'ALENCON à:<br/>HORAIRES AUTORISES:<br/>Circulation interdite :<br/>- du vendredi 12h 00 au lundi 12h00<br/>- les veilles de jours fériés 12h00 aux lendemains 12h00<br/>- de 06h00 à 22h00 entre le 01/07 et le 01/09</p> <p>CONTACT:<br/>COFIROUTE - P.C.I. - Barrière SAINT-ARNOULT 78730 SAINT-ARNOULT en YVELINES<br/>Tél. : 01 30 88 29 23 - Fax : 01 30 88 29 26</p>   | <p><a href="https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transport-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des">https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transport-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des</a></p> | 1324-1__Livret autoroute_05112014_BDef.pdf |                    |                    |                |              |
| PP072-100000004 | PP                | COFIROUTE    | 4              | <p>A28-De ALENCON/sud à Bifurcation A11/A28 nord:<br/>HORAIRES AUTORISES:<br/>Circulation interdite :<br/>- du vendredi 12h 00 au lundi 12h00<br/>- les veilles de jours fériés 12h00 aux lendemains 12h00<br/>- de 06h00 à 22h00 entre le 01/07 et le 01/09</p> <p>CONTACT:<br/>COFIROUTE - P.C.I. - Barrière SAINT-ARNOULT 78730 SAINT-ARNOULT en YVELINES<br/>Tél. : 01 30 88 29 23 - Fax : 01 30 88 29 26</p>  | <p><a href="https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transport-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des">https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transport-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des</a></p> | 1324-1__Livret autoroute_05112014_BDef.pdf |                    |                    |                |              |
| PP072-100000005 | PP                | COFIROUTE    | 5              | <p>A28-De Bifurcation A11/A28 sud à bifurcation A10/A28:<br/>HORAIRES AUTORISES:<br/>Circulation interdite :<br/>- du vendredi 12h 00 au lundi 12h00<br/>- les veilles de jours fériés 12h00 aux lendemains 12h00<br/>- de 06h00 à 22h00 entre le 01/07 et le 01/09</p> <p>CONTACT:<br/>COFIROUTE - P.C.I. - Barrière SAINT-ARNOULT 78730 SAINT-ARNOULT en YVELINES<br/>Tél. : 01 30 88 29 23 - Fax : 01 30 88 29 26</p>   | <p><a href="https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transport-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des">https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transport-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des</a></p> | 1324-1__Livret autoroute_05112014_BDef.pdf |                    |                    |                |              |
| PP072-100000006 | PP                | COFIROUTE    | 6              | <p>A81-De LE MANS Ouest (bifurcation A11/A81) à LA GRAVELLE:<br/>ACCES - SORTIES INTERDITS:<br/>Accès interdits :</p>  | <p><a href="https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transport-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des">https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transport-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des</a></p> | 1324-1__Livret autoroute_05112014_BDef.pdf |                    |                    |                |              |

Prescriptions du département de la Sarthe (72)

| Identifiant     | Type prescription | Gestionnaire        | Numéro d'ordre | Intitulé de la prescription   | Source prescription   | Nom du fichier  | Largeur convoi (m) | Hauteur convoi (m) | Début validité | Fin validité |
|-----------------|-------------------|---------------------|----------------|---|---|---|--------------------|--------------------|----------------|--------------|
|                 |                   |                     |                | <p>- VAIGES (N°2) : en provenance deMAYENNE<br/>                     - LAVAL (N°3) : en provenance deMAYENNE</p> <p>Sorties interdites :</p> <p>- JOUE EN CHARNIE (N° 1) en direction de SABLE<br/>                     - VAIGES (N°2) en direction de VAIGES<br/>                     - LAVAL EST et LA GRAVELLE (N°3) en direction de LAVAL</p> <p>HORAIRES AUTORISES:<br/>                     Circulation interdite :</p> <p>- du vendredi 12h00 au lundi 12h00<br/>                     - les veilles de jours fériés 12h00 aux lendemains 12h00<br/>                     - de 06h00 à 22h00 entre le 01/07 et le 01/09</p> <p>CONTACT:<br/>                     COFIROUTE - P.C.I. - Barrière SAINT-ARNOULT 78730 SAINT-ARNOULT en YVELINES<br/>                     Tél. : 01 30 88 29 23 - Fax : 01 30 88 29 26</p> | modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des   |   |                    |                    |                |              |
| PP072-100000007 | PP                | Beaumont-sur-Sarthe | 1              | Sens ALENÇON-LE MANS : pour les convois de longueur > 18 m, rendre le giratoire en sens inverse en présence de la gendarmerie (02 43 60 18 20)  | <a href="https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des">https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des</a> | 1324-2__livret prescriptions villes_05112014_BDef.pdf |                    |                    |                |              |
| PP072-100000008 | PP                | CD72                | 9              | la Bazoge - D338 : si hauteur > 4,60 m (sens LE MANS - ALENÇON) ou > 5 m (sens ALENÇON – LE MANS) emprunter la traverse de l'agglomération, sinon emprunter la déviation (< à 4,60 m).  | <a href="https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des">https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des</a> | 1324-2__livret prescriptions villes_05112014_BDef.pdf |                    | 4,6                |                |              |
| PP072-100000009 | PP                | CD72                | 10             | la Flèche: D323 ouest, hauteur limitée à 4,20 m.  | <a href="https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des">https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des</a> | 1324-2__livret prescriptions villes_05112014_BDef.pdf |                    | 4,2                |                |              |
| PG072-100000010 | PG                | SNCF                | 0              | Pour le franchissement des passages à niveau, le convoi devra respecter impérativement :- la durée de franchissement dans les délais maxima de 7s( (L en m de traversée du PN + L du convoi)/7 *  | <a href="https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des">https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des</a> | prescriptions générales sncf réseau V4.pdf            |                    |                    |                |              |

Prescriptions du département de la Sarthe (72)

| Identifiant     | Type prescription | Gestionnaire        | Numéro d'ordre | Intitulé de la prescription   | Source prescription   | Nom du fichier  | Largeur convoi (m) | Hauteur convoi (m) | Début validité | Fin validité |
|-----------------|-------------------|---------------------|----------------|---|---|---|--------------------|--------------------|----------------|--------------|
|                 |                   |                     |                | 3600/1000)- la hauteur de franchissement (indication panneau B 12 sans être supérieure à 4,50m pour le département)- les conditions de garde au sol à minima, possibilité de franchir : un arrondi en creux ou en saillie de 50m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 %, un dos d'âne constitué par deux plans symétriques faisant une dénivellation de 0,15m sur un développement total de 6m.- la largeur maximale de franchissement : s'assurer de disposer de la largeur nécessaire au droit du PN pour le passage du convoi sans immobilisation du convoi ou de la circulation routière et sans atteinte aux installations routières et ferroviaires.A défaut de respect de l'un de ces critères le transporteur devra solliciter l'avis de la SCNF pour le franchissement du PN par le convoi.Si avis favorable de la SNCF, un délai de 3 mois est demandé en préalable au passage du convoi pour organisation de la mise en œuvre des mesures de sécurité par SNCF.La demande précisera en plus des caractéristiques du véhicule le n° du PN,la commune de passage et le numéro de la voie.Toutes demandes de prestations auprès de SNCF réseaux sont soumises à facturation.Les caractéristiques du convoi sont à vérifier avec tous les ouvrages SNCF rencontrés – cf liste - Annexe 7 | mentation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des  |   |                    |                    |                |              |
| PP072-100000010 | PP                | CD72                | 11             | la Flèche: Circulation interdite sur D323 le mercredi matin 8h00 à 13h30 (marché).<br>Les convois doivent emprunter impérativement la D306 (déviation de LA FLECHE).  | <a href="https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des">https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des</a> | 1324-2__livret prescriptions villes_05112014_BDef.pdf |                    |                    |                |              |
| PP072-100000011 | PP                | Le Mans             | 1              | Rocade: Circulation interdite sur rocade de 07h00 à 09h00<br>Centre ville: Circulation interdite. Passage par la rocade.<br>Éviter les rocades RD323/357/338 la semaine des essais des 24H00 du MANS à partir de16H00.  | <a href="https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des">https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des</a> | 1324-2__livret prescriptions villes_05112014_BDef.pdf |                    |                    |                |              |
| PP072-100000012 | PP                | CD72                | 12             | Saint-Calais - RD357 : Traversée interdite – Emprunter RD74-RD74bis-RD303-RD13.   | <a href="https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des">https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des</a> | 1324-2__livret prescriptions villes_05112014_BDef.pdf |                    |                    |                |              |
| PP072-200000001 | PP                | Beaumont-sur-Sarthe | 2              | Sens ALENÇON-LE MANS : Une longueur > 18,00 m oblige la prise du giratoire à contre-sens sous la présence indispensable de la Gendarmerie (Téléphone : 02 43 97 00 08).   | <a href="https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transpor">https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transpor</a>   | 2010_TE_2cat_Livret A5                                |                    |                    |                |              |

## Prescriptions du département de la Sarthe (72)

| Identifiant     | Type prescription | Gestionnaire     | Numéro d'ordre | Intitulé de la prescription  | Source prescription   | Nom du fichier         | Largeur convoi (m) | Hauteur convoi (m) | Début validité | Fin validité |
|-----------------|-------------------|------------------|----------------|--|---|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------|
|                 |                   |                  |                |  | ts-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des   |                        |                    |                    |                |              |
| PP072-200000002 | PP                | La Bazoge        | 1              | D338:<br>Sens ALENÇON > LE MANS : une hauteur > 5,00 m impose de passer par le bourg de LA BAZOGE (présence d'un pont sur la D338).<br>Sens LE MANS > ALENÇON : une hauteur > 4,60 m impose de passer par le bourg de LA BAZOGE (présence d'un pont sur la D338).  | https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des | 2010_TE_2cat_Livret A5 |                    |                    |                |              |
| PP072-200000003 | PP                | La Ferté Bernard | 1              | D323 et D323/D273:<br>Emprunter la déviation de LA FERTE-BERNARD (D273).<br>Pour une longueur > 20,00 m, prévenir l'Agence Technique Départementale du Perche Sarthois (Téléphone : 02 43 74 03 70).   | https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des | 2010_TE_2cat_Livret A5 |                    |                    |                |              |
| PP072-200000004 | PP                | La Flèche        | 1              | D323:<br>Événement : Marché le mercredi - Circulation interdite de 8h00 à 13h30.   | https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des | 2010_TE_2cat_Livret A5 |                    |                    |                |              |
| PP072-200000005 | PP                | Le Mans          | 2              | A l'occasion des "24 heures du Mans auto", la circulation des convois exceptionnels non liés à la manifestation est déconseillée sur les D323 et D338 en direction du Mans lors des essais de 16h00 à 20h00 ainsi que lors du week-end de la course.<br>Il en est de même lors de la course "Le Mans Classic". | https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des | 2010_TE_2cat_Livret A5 |                    |                    |                |              |
| PP072-200000006 | PP                | Le Mans          | 3              | D338 sud, D338 rocade Ouest, N23:<br>Hauteur maximale autorisée : 4,70 m.  | https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-                     | 2010_TE_2cat_Livret A5 |                    | 4,7                |                |              |

## Prescriptions du département de la Sarthe (72)

| Identifiant     | Type prescription | Gestionnaire      | Numéro d'ordre | Intitulé de la prescription  | Source prescription   | Nom du fichier                   | Largeur convoi (m) | Hauteur convoi (m) | Début validité | Fin validité |
|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|--|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------|
|                 |                   |                   |                |  | locaux-et-cartes-des  |                                  |                    |                    |                |              |
| PP072-200000007 | PP                | Le Mans           | 4              | Rocades:<br>Circulation interdite de 7h00 à 9h00, de 11h15 à 14h30, de 16h00 à 19h30.  | <a href="https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des">https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des</a> | 2010_TE_2cat_Livret A5           |                    |                    |                |              |
| PP072-200000008 | PP                | Sceaux sur Huisne | 1              | Circulation interdite aux convois dont la largeur est égale à 4,00 m et qui ont une faible garde au sol, en raison d'aménagement paysager dont les potelets de protection ont une hauteur de 70 cm.  | <a href="https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des">https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des</a> | 2010_TE_2cat_Livret A5           | 4                  |                    |                |              |
| PP072-300000001 | PP                | DDT49             | 1              | Sur la carte de 48t1 – section de raccordements autoroutiers où les ouvrages ne sont pas répertoriés en annexe 6   | <a href="https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des">https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des</a> | 72-prescriptions-te-20191107.pdf |                    |                    |                |              |
| PG072-300000001 | PG                | DDT49             | 0              | Les caractéristiques associées aux tonnages 72t, 94t et 120t présentent les limites suivantes : l : 4m, L : 30m : H : 4,50 m à l'exception des itinéraires où le gestionnaire aura défini des limites plus contraignantes<br>Les caractéristiques associées aux tonnages 48 t 2 présentent les limites de la 2ème catégorie : l : 4m, L : 25m, H : 4,50 m<br>Les caractéristiques associées aux tonnages 48 t 1 présentent les limites de la 1ère catégorie : l : 3m, L : 20m , H : 4,50 m<br>Pour les ouvrages en voies portées franchissant les autoroutes (PS), dont les conditions et la liste se trouve en annexe 6, le transporteur déposera une demande de raccordement auprès du gestionnaire  | <a href="https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des">https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des</a> | 72-prescriptions-te-20191107.pdf |                    |                    |                |              |
| PG072-300000002 | PG                | CD72              | 0              | Le transporteur prendra contact, 3 jours ouvrés avant son passage, avec l'agence technique départementale concernée pour convenir de la date de passage et s'assurer que la capacité de l'itinéraire ne sera pas temporairement réduite par des interventions. Les transporteurs devront respecter les obligations de l'article 18 de l'arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque (reconnaissance d'itinéraires). Compte-tenu de la présence de nombreux aménagements en chaussée (îlots, giratoires,...), une reconnaissance précise de l'itinéraire est indispensable pour vérifier la faisabilité du passage du convoi. En raison des surcharges apportées, le convoi circulera seul, au pas | <a href="https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des">https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des</a> | 72-prescriptions-te-20191107.pdf |                    |                    |                |              |

## Prescriptions du département de la Sarthe (72)

| Identifiant     | Type prescription | Gestionnaire | Numéro d'ordre | Intitulé de la prescription  | Source prescription   | Nom du fichier                   | Largeur convoi (m) | Hauteur convoi (m) | Début validité | Fin validité |
|-----------------|-------------------|--------------|----------------|--|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------|
|                 |                   |              |                | et dans l'axe des ouvrages d'art.  | locaux-et-cartes-des  |                                  |                    |                    |                |              |
| PG072-300000003 | PG                | COFIROUTE    | 0              | - Pour les ouvrages gérés par COFIROUTE, franchissant des itinéraires de transports exceptionnels PI, il conviendra de vérifier auprès du gestionnaire de la voie franchissant l'autoroute, si la hauteur libre sous ouvrages est compatible avec les gabarits des convois envisagés.<br>Les convois franchissant les sections autoroutières (passant au dessus) par les ouvrages mentionnés à l'annexe 6 section 2- Ouvrages dont le franchissement nécessite une demande de raccordement, devront déposer avant franchissement de l'ouvrage une demande de signalement valant raccordement auprès de COFIROUTE, leur accordant la possibilité de franchir l'ouvrage et ce au moins 15 jours avant la date prévue de passage. | <a href="https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des">https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des</a> | 72-prescriptions-te-20191107.pdf |                    |                    |                |              |
| PP072-300000003 | PP                | CD72         | 2              | Prendre contact avec l'agence technique départementale Centre – tél : 02 44 02 40 14   | <a href="https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des">https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des</a> | 72-prescriptions-te-20191107.pdf |                    |                    |                |              |
| PG072-300000004 | PG                | ASF          | 0              | Tout convoi empruntant un axe autoroutier défini dans les cartographies doit répondre aux critères suivants :<br>20 m < longueur < ou égal à 25 m ; largeur < ou égale à 3 m ; hauteur < ou égale à 4,5 m<br>Sauf pour les convois de 48T-1ère catégorie où les critères doivent être les suivants :<br>longueur < ou égal à 20 m ; largeur < ou égale à 3 m ; hauteur < ou égale à 4,5 m<br><br>Si l'une des dimensions n'est pas respectée, le transporteur doit alors demander une autorisation à ASF en respectant un préavis minimum de 3 jours ouvrés à l'adresse suivante : ast-te-oa@vinci-autoroutes.com  | <a href="https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des">https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des</a> | 72-prescriptions-te-20191107.pdf |                    |                    |                |              |
| PP072-300000004 | PP                | CD72         | 3              | Prendre contact avec l'agence technique départementale Nord – tél : 02 43 31 10 60   | <a href="https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des">https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des</a> | 72-prescriptions-te-20191107.pdf |                    |                    |                |              |
| PP072-300000005 | PP                | CD72         | 4              | Prendre contact avec l'agence technique départementale Sud – tél : 02 43 45 59 30  | <a href="https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des">https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des</a> | 72-prescriptions-te-20191107.pdf |                    |                    |                |              |

## Prescriptions du département de la Sarthe (72)

| Identifiant     | Type prescription | Gestionnaire         | Numéro d'ordre | Intitulé de la prescription  | Source prescription   | Nom du fichier                   | Largeur convoi (m) | Hauteur convoi (m) | Début validité | Fin validité |
|-----------------|-------------------|----------------------|----------------|--|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------|
|                 |                   |                      |                |  | locaux-et-cartes-des  |                                  |                    |                    |                |              |
| PG072-300000005 | PG                | Bouloire             | 0              | D 357 – Traversée très difficile pour convoi >3m80 de large, prévenir impérativement 48h à l'avance l'ATD du Pays du Perche Sarthois au 02 43 74 03 70, pour pose et dépose de panneaux de signalisation. Compte-tenu de la largeur du convoi, prendre la voie à contre-sens à l'opposé des poteaux de feux dans la traversée de Bouloire, présence impérative de la Gendarmerie, tél 02 43 35 40 06 | <a href="https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des">https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des</a> | 72-prescriptions-te-20191107.pdf |                    |                    |                |              |
| PP072-300000007 | PP                | CD72                 | 6              | Ouvrage sur RD 338 à Beaumont-sur-Sarthe (sur la rivière la Sarthe) – Si convoi > 72 tonnes demande de raccordement obligatoire auprès du service instructeur. En deçà de 72t, le convoi circulera seul, au pas et dans l'axe des deux voies de circulation sur ouvrage.   | <a href="https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des">https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des</a> | 72-prescriptions-te-20191107.pdf |                    |                    |                |              |
| PG072-300000007 | PG                | Brûlon               | 0              | D 4 – Traversée très difficile (giratoire), 5m50 de large maximum  | <a href="https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des">https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des</a> | 72-prescriptions-te-20191107.pdf | 5,5                |                    |                |              |
| PG072-300000008 | PG                | Cérans-Foullletourte | 0              | D 323 – Présence d'îlots centraux avec signalisations verticales et des plantations dans la traverse.  | <a href="https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des">https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des</a> | 72-prescriptions-te-20191107.pdf |                    |                    |                |              |
| PP072-300000008 | PP                | CD72                 | 7              | Si convoi > 105 tonnes demande de raccordement obligatoire auprès du service instructeur. Le convoi circulera seul, au pas et dans l'axe des deux voies de circulation sur ouvrage.  | <a href="https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des">https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des</a> | 72-prescriptions-te-20191107.pdf |                    |                    |                |              |

## Prescriptions du département de la Sarthe (72)

| Identifiant     | Type prescription | Gestionnaire | Numéro d'ordre | Intitulé de la prescription  | Source prescription   | Nom du fichier                   | Largeur convoi (m) | Hauteur convoi (m) | Début validité | Fin validité |
|-----------------|-------------------|--------------|----------------|--|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------|
| PP072-300000009 | PP                | CD72         | 8              | Si convoi > 11,5 tonnes à l'essieu demande de raccordement obligatoire auprès du service instructeur.<br>Le convoi circulera seul, au pas et dans l'axe des deux voies de circulation sur ouvrage.   | <a href="https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des">https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des</a> | 72-prescriptions-te-20191107.pdf |                    |                    |                |              |
| PG072-300000009 | PG                | Champagné    | 0              | D 323 - La traversée nécessite une escorte par le guidage privé  | <a href="https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des">https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des</a> | 72-prescriptions-te-20191107.pdf |                    |                    |                |              |
| PP072-300000010 | PP                | COFIROUTE    | 1              | A 81 – Carte 48t1 – de Le Mans Ouest (bifurcationA11/A81) à La Gravelle , Sortie interdite : - JOUE EN CHARNIE (n°1) en direction de SABLE. La circulation est interdite : - du vendredi 12h00 au lundi 12h00 – les veilles de jours fériés 12h00 aux lendemains 12h00 – de 06h00 à 22h00 entre le 01/07 et le 01/09   | <a href="https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des">https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des</a> | 72-prescriptions-te-20191107.pdf |                    |                    |                |              |
| PG072-300000010 | PG                | Chasillé     | 0              | D 357 - Pont sur la Vègre- présence de terre pleins centraux   | <a href="https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des">https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des</a> | 72-prescriptions-te-20191107.pdf |                    |                    |                |              |
| PP072-300000011 | PP                | ASF          | 1              | A 11 - ASF – Carte de 48t1 – Direction régionale Ouest Atlantique devra être informée pour tout passage d'un convoi sur la section courante autoroutière (Hors passage sur le dessus de l'autoroute) par les transporteurs en respectant un préavis de 3 jours ouvrés à l'adresse mail dans le but de s'assurer que la capacité de l'itinéraire ne sera pas temporairement réduite par les interventions (travaux) | <a href="https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des">https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des</a> | 72-prescriptions-te-20191107.pdf |                    |                    |                |              |
| PG072-          | PG                | Montval sur  | 0              | D 338 - Giratoire à faible rayon à l'extrémité sud de la commune délégué de Château-du-Loir, -   | <a href="https://www.securite-routiere.gouv.fr/regle">https://www.securite-routiere.gouv.fr/regle</a>   | 72-prescriptions-te-             |                    |                    |                |              |

## Prescriptions du département de la Sarthe (72)

| Identifiant     | Type prescription | Gestionnaire        | Numéro d'ordre | Intitulé de la prescription   | Source prescription   | Nom du fichier                   | Largeur convoi (m) | Hauteur convoi (m) | Début validité | Fin validité |
|-----------------|-------------------|---------------------|----------------|---|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------|
| 300000011       |                   | Loir                |                | Emprunter impérativement la déviation.  | mentation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des  | 20191107.pdf                     |                    |                    |                |              |
| PP072-300000012 | PP                | SNCF72              | 1              | Ouvrages dont le franchissement nécessite une demande de raccordement au-delà de 72T  | <a href="https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des">https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des</a> | 72-prescriptions-te-20191107.pdf |                    |                    |                |              |
| PG072-300000012 | PG                | Chaufour Notre Dame | 0              | D 357 – Présence de terre pleins centraux   | <a href="https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des">https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des</a> | 72-prescriptions-te-20191107.pdf |                    |                    |                |              |
| PG072-300000014 | PG                | Crosnières          | 0              | D 306 – Traversée très difficile  | <a href="https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des">https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des</a> | 72-prescriptions-te-20191107.pdf |                    |                    |                |              |
| PG072-300000015 | PG                | Ecommoy             | 0              | D 338 - Passage supérieur par lequel la D338 franchit l'A28, passage seul dans l'axe, vitesse limitée en évitant de freiner.  | <a href="https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des">https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des</a> | 72-prescriptions-te-20191107.pdf |                    |                    |                |              |
| PG072-300000016 | PG                | Guecelard           | 0              | D 323 – Difficultés probables étant donné que la largeur libre entre les îlots centraux et la signalisation verticale installée sur les trottoirs varie de 5m50 à 6m, la signalisation de Police installée sur les îlots centraux à une hauteur comprise entre 0m80 et 1m20 et une largeur variant de 1m à 1m30. La | <a href="https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des">https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des</a> | 72-prescriptions-te-20191107.pdf |                    |                    |                |              |

Prescriptions du département de la Sarthe (72)

| Identifiant    | Type prescription | Gestionnaire     | Numéro d'ordre | Intitulé de la prescription  | Source prescription   | Nom du fichier                   | Largeur convoi (m) | Hauteur convoi (m) | Début validité | Fin validité |
|----------------|-------------------|------------------|----------------|--|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------|
|                |                   |                  |                | traversée de la Commune nécessite une escorte des Forces de l'Ordre, tél 02 43 87 80 11  | deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des  |                                  |                    |                    |                |              |
| PG072-30000018 | PG                | Joué en Charnie  | 0              | Pour emprunter le carrefour D4/D357, le transporteur devra préalablement s'assurer de la disponibilité de la gendarmerie pour la gestion des différents flux : contact gendarmerie tél 02 43 95 00 17 ;  | https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des | 72-prescriptions-te-20191107.pdf |                    |                    |                |              |
| PG072-30000019 | PG                | La Ferté Bernard | 0              | D 323 – D 323/ D 273 – Emprunter la Déviation de la Ferté Bernard (D 273). Pour une longueur supérieure à 20,00m prévenir l'Agence Technique Départementale Nord : Tel : 02,41,74,03,70 – Traversée très difficile. Dans le sens Paris Le Mans, contacter IMPERATIVEMENT, l'ATD Nord: 02,43,74,03,70, Contact ATD Nord : contact-atd.nord@sarthe.fr  | https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des | 72-prescriptions-te-20191107.pdf |                    |                    |                |              |
| PG072-30000020 | PG                | La Flèche        | 0              | La traversée de la Ville est interdite aux convois le mercredi, jour de marché de 8h à 13h30.D306: Entre la D323 et Verron (et vice-versa) la présence de 4 giratoires dont deux de diamètres réduits nécessitent une escorte des Forces de l'Ordre, demandez l' EDSR au 02 43 78 55 49Bd de la République : Pont sur le Loir, ouvrage à franchir au pas isolé et dans l'axe de la chaussée.Convois > à 50t prendre D104-D12 (Ouvrage Charles de Gaule)Convois < à 50t prendre la déviation Ouvrage SNCF km 333+743 ligne Aubigné Racan/La Suze sur Sarthe, convoi > à 72t, à franchir au pas, dans l'axe de la chaussée   | https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des | 72-prescriptions-te-20191107.pdf |                    |                    |                |              |
| PG072-30000021 | PG                | Le Mans          | 0              | D 323 - D 338 - D 20Bis - D 313 - D 314- Circulation interdite en centre ville - Prendre la Rocade- Sur la rocade - circulation interdite de 7h00 à 9h00, de 11h45 à 14h30, de 16h00 à 19h30- A l'occasion des "24h du Mans auto", la circulation des convois exceptionnels non liés à la manifestation est fortement déconseillée sur les D 323- D 338 et D 357 pendant la semaine des essais de 16h00 à 20h00 ainsi que le week en de la course. Même prescriptions pour la manifestation "Le Mans Classic"- D 323 – Le Tertre rouge - Convois supérieurs à 72t : passer seul et au centre sur 2 voies de circulation sur l'ouvrage franchissant la ligne de Tramway. Prendre contact également avec l'ATD Centre : contact-atd.centre@sarthe.fr | https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des | 72-prescriptions-te-20191107.pdf |                    |                    |                |              |
| PG072-30000022 | PG                | Louailles        | 0              | D 306 – Traversée très difficile si largeur convois > à 3m50, prévenir impérativement, au moins 8 jours avant le passage du convoi, la Mairie afin qu'un arrêté réglementant le stationnement soit prisTél 02 43 95 37 25Le transporteur s'assurera des possibilités de passage dans la traverse ou des îlots ont été aménagés.  | https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-   | 72-prescriptions-te-20191107.pdf | 3,5                |                    |                |              |

Prescriptions du département de la Sarthe (72)

| Identifiant     | Type prescription | Gestionnaire           | Numéro d'ordre | Intitulé de la prescription  | Source prescription   | Nom du fichier                   | Largeur convoi (m) | Hauteur convoi (m) | Début validité | Fin validité |
|-----------------|-------------------|------------------------|----------------|--|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------|
|                 |                   |                        |                |  | exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des  |                                  |                    |                    |                |              |
| PG072-300000023 | PG                | Mamers                 | 0              | D 311 – D 238 – D 2 - Rocade, présence de 4 ronds points, ne pas rouler sur les anneaux centraux en béton désactivé.   | <a href="https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des">https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des</a> | 72-prescriptions-te-20191107.pdf |                    |                    |                |              |
| PG072-300000024 | PG                | NeufChâtel en Saosnois | 0              | D 311 - Franchissement des ouvrages isolé, au pas et dans l'axe de la chaussée   | <a href="https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des">https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des</a> | 72-prescriptions-te-20191107.pdf |                    |                    |                |              |
| PG072-300000025 | PG                | Poillé sur Vègre       | 0              | D4 - Dans la traverse, dépose et repose de la signalisation sur îlots centraux.  | <a href="https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des">https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des</a> | 72-prescriptions-te-20191107.pdf |                    |                    |                |              |
| PG072-300000026 | PG                | Sablé sur Sarthe       | 0              | D 306 - La traversée est déconseillée de 11h30 à 14h et 16h à 18h, prévenir impérativement les services techniques de la Mairie de la date et de l'heure du passage du convoi, tél 02 43 62 50 40- D306 pont sur la Sarthe franchissement au pas, isolé et dans l'axe des 2 voies de circulation, en cas de besoin contacter l'ATD Sud : contact-atd.sud@sarthe.fr | <a href="https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des">https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des</a> | 72-prescriptions-te-20191107.pdf |                    |                    |                |              |
| PG072-300000028 | PG                | Vairais                | 0              | D 2 – Emprunter la déviation PL, via l'Av. Gourdeau, l'Av. Des Cytises, l'Av. Du Point du Jour. Prévenir impérativement 48h avant le passage du convoi, la Mairie au 02 43 97 55 44 ou service technique au 06 70 21 25 31, pour le démontage et montage du mobilier urbain si besoin.   | <a href="https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des">https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des</a> | 72-prescriptions-te-20191107.pdf |                    |                    |                |              |

## Prescriptions du département de la Sarthe (72)

| Identifiant     | Type prescription | Gestionnaire       | Numéro d'ordre | Intitulé de la prescription   | Source prescription   | Nom du fichier                   | Largeur convoi (m) | Hauteur convoi (m) | Début validité | Fin validité |
|-----------------|-------------------|--------------------|----------------|---|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------|
|                 |                   |                    |                |   | locaux-et-cartes-des  |                                  |                    |                    |                |              |
| PG072-300000029 | PG                | St Mars La Brière  | 0              | D 323 – Traverse très difficile pour les convois > à 4m de large et > à 20m de long, Gendarmerie nécessaire, tél 02 43 89 70 04<br>- Ouvrage sur "Le Narais", à franchir au pas, dans l'axe de la chaussée, en cas de besoin contacter l'ATD Nord : contact-atd.nord@sarthe.fr  | <a href="https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des">https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des</a> | 72-prescriptions-te-20191107.pdf | 4                  |                    |                |              |
| PG072-300000030 | PG                | Sceaux sur Huisne  | 0              | D 323 – Traverse très difficile pour les convois > à 4m de large et > à 20m de long, Gendarmerie nécessaire, tél 02 43 93 47 04 - Circulation interdite aux convois dont la largeur est égale à 4 m et qui ont une faible garde au sol, en raison d'aménagements paysagers dont les potelets de protection ont une hauteur de 70 cm.  | <a href="https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des">https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des</a> | 72-prescriptions-te-20191107.pdf |                    |                    |                |              |
| PG072-300000031 | PG                | Sillé le Guillaume | 0              | D 4 et D 304 – Prendre impérativement la déviation.   | <a href="https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des">https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des</a> | 72-prescriptions-te-20191107.pdf |                    |                    |                |              |
| PG072-300000033 | PG                | SNCF72             | 0              | Pour le franchissement des passages à niveau, le convoi devra respecter impérativement :- la durée de franchissement dans les délais maxima de $7s \left( \frac{L \text{ en m de traversée du PN} + L \text{ du convoi}}{7} \right) * 3600/1000$ - la hauteur de franchissement (indication panneau B 12 sans être supérieure à 4,50m pour le département)- les conditions de garde au sol à minima, possibilité de franchir : un arrondi en creux ou en saillie de 50m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 %, un dos d'âne constitué par deux plans symétriques faisant une dénivellation de 0,15m sur un développement total de 6m.- la largeur maximale de franchissement : s'assurer de disposer de la largeur nécessaire au droit du PN pour le passage du convoi sans immobilisation du convoi ou de la circulation routière et sans atteinte aux installations routières et ferroviaires.A défaut de respect de l'un de ces critères le transporteur devra solliciter l'avis de la SNCF pour le franchissement du PN par le convoi.Si avis favorable de la SNCF, un délai de 3 mois est demandé en préalable au passage du convoi pour organisation de la mise en œuvre des mesures de sécurité par SNCF.La demande précisera en plus des caractéristiques du véhicule le n° du PN,la commune de passage et le numéro de la voie.Toutes demandes de prestations auprès de SNCF réseaux sont soumises à facturationLes caractéristiques du convoi sont à vérifier avec tous les ouvrages SNCF rencontrés – cf liste - Annexe 7 | <a href="https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des">https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des</a> | 72-prescriptions-te-20191107.pdf |                    | 4,5                |                |              |
| PG072-          | PG                | Ville de Poillé    | 0              | D4 - Dans la traverse, dépose et repose de la signalisation sur îlots centraux.   | <a href="https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des">https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des</a> | 72-prescriptions-te-             |                    |                    |                |              |

Prescriptions du département de la Sarthe (72)

| Identifiant | Type prescription | Gestionnaire | Numéro d'ordre | Intitulé de la prescription | Source prescription  | Nom du fichier | Largeur convoi (m) | Hauteur convoi (m) | Début validité | Fin validité |
|-------------|-------------------|--------------|----------------|-----------------------------|--|----------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------|
| 300000034   |                   | sur Vègre    |                |                             | mentation-liee-aux-modes-de-deplacements/transports-exceptionnels/reseaux-locaux-et-cartes-des | 20191107.pdf   |                    |                    |                |              |